



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชัย
เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ผด.๒)

ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท.๐๓๑๓.๔/ว๑๕๐๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้หน่วยงานพัสดุกกลางตรวจสอบความต้องการพัสดุ และแหล่งที่มาของเงินทุกประเภทว่าในปีงบประมาณนั้นมีหน่วยงานใดได้รับเงินเพื่อการจัดหาพัสดุประเภทใด จำนวนเท่าไร เมื่อได้รับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน แบบ ผด.๑ของหน่วยงานเจ้าของเงินว่าถูกต้อง ครบถ้วนตามรายการที่หน่วยงานพัสดุกกลางตรวจสอบหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนต้องสอบถามไปยังหน่วยงานเจ้าของเงินเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องตรงกัน แล้วรวบรวมจัดทำเป็นแผนการจัดหาพัสดุประจำปีตามแบบ ผด.๒ เพื่อเสนอขออนุมัติแผนจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชัย ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ผด.๒) เสร็จเรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบุญชู ดินจี่ไพบูลย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชัย

ปลัด อบต.
ผอ.กองคลัง
พิมพ์/ทาน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ผด.๒

ที่	ช่วงเวลา	รายละเอียดโครงการ	หน่วยงานเจ้า เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการ จัดหา	กำหนด ส่งมอบ งาน	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อม บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาวรวม ๑๒๐ เมตร สายบ้านปลาหมอศรี หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ากระชับ พร้อมป้าย เหล็กโครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับกำหนด	กองช่าง	แผนงาน การโยธา งานกิจการประปา	๒๕๐,๐๐๐			เฉพาะ เจาะจง	๖๐	
๒	ม.ค.๖๗ - มี.ค.๖๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อม บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาวรวม ๑๘๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ากระชับ เริ่มบริเวณบ้านนายธนกร เพ็งปรีชา ถึงบริเวณบ้านนางลาววัลย์ อีราภิจ พร้อมป้ายเหล็กโครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับกำหนด	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง	๔๒๘,๐๐๐			เฉพาะ เจาะจง	๖๐	
๓	ม.ค.๖๗ - มี.ค.๖๗	โครงการลงหินคลุกขยายไหล่ทาง สายวัดท่ากระชับ หมู่ที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบล ท่ากระชับกำหนด	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง	๔๓,๐๐๐			เฉพาะ เจาะจง	๓๐	
๔	ม.ค.๖๗ - มี.ค.๖๗	โครงการขยายไหล่ทางหินคลุกถนนสายเลียบคลองหลังเมรุ หมู่ที่ ๑,๒,๔ กว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ยาว ๓,๗๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๖๔ ตารางเมตร พร้อมป้ายเหล็กโครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับกำหนด	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง	๒๔๔,๐๐๐			เฉพาะ เจาะจง	๖๐	

๕	ม.ค.๖๗ - มี.ค.๖๗	โครงการลงหินคลุกขยายไหล่ทาง สายคลองทางหลวง หมู่ที่ ๔ กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบล ทำกระชับกำหนด	กองช่าง	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง	๕๒,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง	๓๐	
๖	ม.ค.๖๗ - มี.ค.๖๗	โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑ เริ่มบริเวณปากซอยบ้านนางกัม ถึงบริเวณบ้านนายธานี เอี่ยมยังยืน ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทาง ๔๔๐ เมตร พร้อมป้ายเหล็กโครงการ รายละเอียดตาม แบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทำกระชับกำหนด	กองช่าง	แผนงาน การโยธา งานกิจการประปา	๑๓๐,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง	๓๐	
๗	ก.พ.๖๗-เม.ย.๖๗	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน (เขื่อน) คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองบ้านนายเฉลิม จาตุรัตน์ หมู่ที่ ๑ ระยะทางยาวรวม ๗๒ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมป้ายเหล็กโครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลทำกระชับกำหนด	กองช่าง	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง	๔๘๐,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง	๖๐	
๘	ก.พ.๖๗-เม.ย.๖๗	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน (เขื่อน) คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเลียบคลองซอยสุวรรณ หมู่ที่ ๔ เริ่มบริเวณบ้านนายประดิษฐ์ นิรันดร์ถึงบริเวณบ้านนายวิจิตร อยู่ยืนยง ระยะทางยาวรวม ๘๔ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมป้ายเหล็กโครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทำกระชับกำหนด	กองช่าง	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง	๔๙๙,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง	๖๐	
๙	เม.ย.๖๗ - มิ.ย.๖๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อม บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาวรวม ๑๐๒ เมตร สายนางกัม หมู่ที่ ๑ ตำบลทำกระชับ พร้อมป้ายเหล็ก โครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลทำกระชับกำหนด	กองช่าง	แผนงาน การโยธา งานกิจการประปา	๒๔๘,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง	๖๐	

๑๐	เม.ย.๖๗ - มิ.ย.๖๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อม บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาวรวม ๑๕๐ เมตร ซอยบ้านผู้ใหญ่เสวียน หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ากระชับ บริเวณ บ้านกำนันฤทธิรงค์ พร้อมป้ายเหล็กโครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับกำหนด	กองช่าง	แผนงาน การโยธา งานกิจการประปา	๓๖๒,๐๐๐			เฉพาะ เจาะจง	๖๐	
๑๑	พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ซอยบ้านนายเฉลิม จาตุรัตน์ หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายเหล็กโครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับกำหนด	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง	๔๑๘,๐๐๐			เฉพาะ เจาะจง	๖๐	
๑๒	พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปลาหมอสรี หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย เหล็กโครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับกำหนด	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง	๓๘๐,๐๐๐			เฉพาะ เจาะจง	๖๐	
๑๓	พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่เสวียน หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านกำนันฤทธิรงค์ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๘๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายเหล็กโครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับกำหนด	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง	๓๒๙,๐๐๐			เฉพาะ เจาะจง	๖๐	
๑๔	พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในซอยสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านนายสมพร อยู่ในวงศ์ถึงบริเวณบ้านนายสุชาติ จุ้ยอินยง ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายเหล็กโครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหาร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง	๔๙๐,๐๐๐			เฉพาะ เจาะจง	๖๐	

๑๕	พ.ศ.๖๗-ก.ย.๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ้านนายพลพล หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย เหล็กโครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับกำหนด	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง	๒๔๕,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง	๖๐	
๑๖	พ.ศ.๖๗-ก.ย.๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในซอยสาธารณะ หมู่ที่ ๔ บริเวณซอยบ้านนายอรุณ เกตุพูนทอง ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายเหล็กโครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับกำหนด	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง	๔๕๘,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง	๖๐	
๑๗	พ.ศ.๖๗-ก.ย.๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในซอยสาธารณะ หมู่ที่ ๔ บริเวณซอยบ้านนายแก้ว ตะเพียนทอง ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายเหล็กโครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับกำหนด	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง	๓๒๙,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง	๖๐	
๑๘	พ.ศ.๖๗-ก.ย.๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบหมอโกวิท หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๘๐ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๕.๒๐ ตารางเมตร พร้อมวาง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมป้ายเหล็กโครงการ รายละเอียดตามแบบ ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับกำหนด	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง	๔๙๙,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง	๖๐	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ผด.๒

ที่	ช่วงเวลา	รายละเอียดโครงการ	หน่วยงานเจ้า เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการ จัดหา	กำหนด ส่งมอบ งาน	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	ม.ค.๖๗ - มี.ค.๖๗	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน (เขื่อน) คอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองบ้านผู้ใหญ่หลี่ หมู่ที่ ๑ ระยะทางยาวรวม ๘๔ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมป้ายเหล็กโครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับกำหนด	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง	๔๙๙,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง	๖๐	
๒	ม.ค.๖๗ - มี.ค.๖๗	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน (เขื่อน) คอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองบ้านนายมูล เชื้อแถว หมู่ที่ ๔ ระยะทางยาวรวม ๘๔ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมป้ายเหล็กโครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับกำหนด	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง	๔๙๙,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง	๖๐	
๓	ม.ค.๖๗ - มี.ค.๖๗	โครงการซ่อมแซมเปลี่ยนท่อเมนประปาที่ชำรุดภายในตำบลท่ากระชับ หมู่ที่ ๑,๓ บริเวณร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ หมู่ที่ ๑ ถึงบริเวณแทงค์น้ำ หมู่ที่ ๓ ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทาง ๘๐๐ เมตรพร้อมป้ายเหล็กโครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับกำหนด	กองช่าง	แผนงาน การโยธางานกิจการประปา	๒๓๕,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง	๔๕	
๔	ม.ค.๖๗ - มี.ค.๖๗	โครงการขยายไหล่ทางหินคลุกสายคลองหนองไผ่ หมู่ที่ ๑,๓,๔ กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒,๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๒๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายเหล็กโครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับกำหนด	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง	๑๔๗,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง	๖๐	

๕	ก.พ.๖๗-เม.ย.๖๗	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน (เขื่อน) คอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองบ้านนายสง่า หมู่ที่ ๑ ระยะทางยาวรวม ๘๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมป้ายเหล็กโครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับกำหนด	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง	๔๔๔,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง	๖๐	
๖	ก.พ.๖๗-เม.ย.๖๗	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน (เขื่อน) คอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองหนองไผ่ หมู่ที่ ๔ บริเวณบ้านบ้านนายสมนัส อังคาบ ถึงบ้านนายบุญยืน มากสุริยวงศ์ ระยะทางยาวรวม ๘๔ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมป้ายเหล็กโครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับกำหนด	กองช่าง	แผนงาน การโยธา งานกิจการประปา	๔๔๔,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง	๖๐	
๗	ก.พ.๖๗-เม.ย.๖๗	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน (เขื่อน) คอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองบ้านนางนุกูล เผ่าพงษ์ชา หมู่ที่ ๔ ระยะทางยาวรวม ๘๔ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมป้ายเหล็กโครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับกำหนด	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง	๔๔๔,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง	๖๐	
๘	ก.พ.๖๗-เม.ย.๖๗	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน (เขื่อน) คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางกิมไฉ่ นายประสิทธิ์ หมู่ที่ ๔ ระยะทางยาวรวม ๘๔ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมป้ายเหล็กโครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับกำหนด	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง	๔๔๔,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง	๖๐	
๙	พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางกิม หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านนายอำนาจ เอี่ยมยังยืน ถึงสี่แยกนายธานี เอี่ยมยังยืน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายเหล็กโครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับกำหนด	กองช่าง	แผนงาน การโยธา งานกิจการประปา	๔๔๕,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง	๖๐	

๑๐	พ.ศ.๖๗-ก.ย.๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่หลี่ หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๓๙ ตารางเมตร พร้อมป้ายเหล็กโครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับกำหนด	กองช่าง	แผนงาน การโยธา งานกิจการประปา	๔๙๙,๕๐๐			เฉพาะ เจาะจง	๖๐	
๑๑	พ.ศ.๖๗-ก.ย.๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสง่า หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๓๖ ตารางเมตร พร้อมป้ายเหล็กโครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับกำหนด	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง	๔๙๘,๐๐๐			เฉพาะ เจาะจง	๖๐	
๑๒	พ.ศ.๖๗-ก.ย.๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๘๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๔ ตารางเมตร พร้อมป้ายเหล็กโครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับกำหนด	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง	๔๙๘,๐๐๐			เฉพาะ เจาะจง	๖๐	
๑๓	พ.ศ.๖๗-ก.ย.๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนางนุกูล เฝ้าพงษ์ชา หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๔.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายเหล็กโครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับกำหนด	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง	๔๙๙,๐๐๐			เฉพาะ เจาะจง	๖๐	
๑๔	พ.ศ.๖๗-ก.ย.๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยกิมไม้ ประสิทธิ์ หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายเหล็กโครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับกำหนด	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง	๒๗๕,๐๐๐			เฉพาะ เจาะจง	๖๐	